

節省空間的創造者 Your Space Creator



倉儲 Warehousing



物流 Logistics



展示
Display



勝建工業股份有限公司，創立於1984年，多年來一直致力於製作折疊式倉庫籠、物流台車、巧固架、置物架、超市貨架等金屬製品。

主要產品外銷歐美、日本市場及國內市場，本公司採用最先進的電腦焊接設備；產品質量穩定、價格合理、服務完善，因而深受國內外眾多客戶肯定及高度評價。



Founded in 1984, Sane Jen Industrial Co., Ltd.
one of the leading manufacturers specializing in
Foldable wire containers, Trolley, Stacking frame, Wire shelf and
Supermarket shelf.
Our products export to Europe, United States and Japan,
and sell domestically.
We adopt advanced welding equipment to ensure stable quality,
reasonable price and complete service which earn us high
appraisement.

摺疊式倉庫箱 **Foldable Wire Containers**

物流台車 **Trolley**

巧固架 **Stacking Frame**

置物架 **Wire Shelf**

超市貨架 **Supermarket Shelf**



摺疊式倉庫籠 *Foldable Wire Containers*



穩固的堆疊 *Solid stack*

A-5 : L 1000 x W 800 x H 840 (m/m)
Capacity : 1200 kgs



迅速平穩的收摺動作 *Prompt assembly and fold-up.*



▲ 方便叉車堆疊搬運 *Container in use with fork-lift.*

- 倉儲管理單純化：
規格統一，易於庫存及清點，並可單獨分層小量存放，避免翻倉麻煩。
- 節省空間：
可採多層高度及摺疊式堆棧，並產生立體化儲存效果。
- 作業一元化：
配合各式運輸設備使用，降低損耗及人力成本。
- *Rational warehouse management*
Standardization of containers allows effective stock/inventory control and avoid confusion.
- *Pace saving design*
Containers can be stacked up to 4 layers height and while not in use can be easily disassembled.
- *Consecutive usage*
Pallet containers can be re-used again and again. This will save cost and labour expense.

Surface treatment : galvanized / Standard colors: silver
 Acceptable Surface treatment : powder coating resins, hot-dip galvanized

型 號 Model	承載重量 Capacity (kg)	外部尺寸 External Measurements (mm)			內部尺寸 Internal Measurements (mm)			腳高 Legs Height (mm)	線徑 Wire dia (mm)	網間隔 Mesh pitch (mm)	堆層數 Number Layers	
		長 Length	寬 Width	高 Height	長 Length	寬 Width	高 Height					
標準型	A-3	800	800	640	750	550	500	100	6.0	50 x 50	4	
	A-5	1200	1000	800	840	950	750	700	100	6.0	50 x 50	4
	A-7	1200	1200	1000	890	1150	950	750	100	6.0	50 x 50	4
	AS-7	1000	1200	1000	890	1150	950	750	100	6.0	50 x 100	4
標準型 (一)	AS-5	1000	1000	800	840	950	750	700	100	6.0	50 x 100	4
	A-5H	1000	1000	800	490	950	750	350	100	6.0	50 x 50	5
	A-9	800	1400	1200	1140	1350	1150	1000	100	6.0	50 x 50	3
	C-2	500	800	500	540	750	450	400	100	4.9	25 x 50	4
標準型 (二)	B-5	1500	1000	800	840	950	750	700	100	6.4	50 x 50	4
	BS-5	1200	1000	800	840	950	750	700	100	6.4	50 x 100	4
	B-5H	1200	1000	800	490	950	750	350	100	6.4	50 x 50	5
	B-7	2000	1200	1000	890	1150	950	750	100	6.4	50 x 50	4
	BS-7	1200	1200	1000	890	1150	950	750	100	6.4	50 x 100	4
	B-7K	1000	1200	1000	1090	1150	950	950	100	6.4	50 x 50	3

外表處理：電鍍鋅 / 標準色：銀色 / 可接受外表處理：樹脂粉體烤漆、熱浸鍍鋅

倉庫籠於不使用時，可攤平穩固地堆疊，節省空間，方便收納。

Disassembled containers can be cross-stacked securely when not in use.



▲ 自動化倉庫 Automatic Warehouse




▲ 平面倉庫 Warehouse

摺疊式倉庫籠 *Foldable Wire Containers*



▲ 平面倉庫 Warehouse



A-5H-P (配合保護隔板)

L1000 x W800 x H490 (m/m)



AS-7

L1200 x W1000 x H890 (m/m)



AW-7

L1200 x W1000 x H990 (m/m)



A-5

L1000 x W800 x H840 (m/m) x 2



A-5-W

L1000 x W800 x H940 (m/m) x 2



A-5-L (配合自動化倉儲)

L1000 x W800 x H845 (m/m) x 2

多層堆疊實況 *Multi-layer stack live.*

歡迎訂製特殊規格

Custom-made is welcome

折疊式倉庫籠於不使用時，可迅速攤平，穩固地堆疊，節省空間，方便收納。

Foldable wire containers in when not in use, can quickly spread flat, stable stacking, Space-saving, convenient storage.



AS-0267

L1200 x W1000 x H950 (m/m)



BS-0277 (吊掛式)

L1200 x W1000 x H940 (m/m)



AS-0251

L1070 x W1170 x H1100 (m/m)



ESH-06

L1500 x W1500 x H1500 (m/m)



S-0319 (配合塑膠棧板)

L1200 x W1200 x H800 (m/m) x 2



C-2

L800 x W500 x H540 (m/m) x 3



A-5H

L1000 x W800 x H490 (m/m) x 3

多層堆疊實況 Multi-layer stack live.

物流台車 *Trolley*



MK-5 : L 1100 x W 800 x H 1700 (m/m)
Capacity : 500 kgs

物流配送的好幫手

*Logistics and distribution
of a good helper*



節省空間 Space saving



▲ 運輸配送 *Delivery & Distribution*



▲ 廠內裝卸 *Loading & Unloading*

Silent full rubber wheel : 150 φ (mm) x 2 active, 150 φ (mm) x 2 live brake
 Surface treatment: powder coating resins; standard colors: green grass;
 acceptable specified color



型 式 Model		外型尺寸 External measurements (mm)			內型尺寸 Internal measurements (mm)			承載重量 Load capacity (kgs)
		長 (L)	寬 (W)	高 (H)	長 (L)	寬 (W)	高 (H)	
標準品	MK-5	1100	800	1700	1020	750	1450	500
標準品	MKD-5	1100	800	1700	1020	750	1450	500
標準品	MK-3	850	650	1700	770	600	1450	500
標準品	MK-3L	850	650	1450	770	600	1200	500

- 全靜音橡膠輪 150 φ (mm) x 2 個活動、150 φ (mm) x 2 個活刹
- 外表處理：樹脂粉體烤漆：標準色：草綠色；可接受指定顏色



MKD - 5 - P (尺寸同 MKD-5)



MK - 5 - 3P (尺寸同 MK-5)

- 貨品搬運裝卸省時省力。
- 商品陳列、方便醒目。
- 折疊、收放，不佔空間。
- 特殊車輪設計輕便自如。
- 負載量可達 500 公斤。
- Time and labor saving for goods loading and unloading.
- Neat and eye-catching goods display.
- Foldable, easy storage. do not take up space.
- Specially designed casters ensures smooth and easy moving.
- The load reaches up to 500 kgs.



▲ 物流倉儲 Logistics & Warehousing



▲ 揀貨分類 Picking cargo classification

物流台車 *Trolley*



MK-5-P (尺寸同 MK-5)



MKC-5-3N (尺寸同 MK-5)



多層隔板可任意調整高低 / 角度，方便取貨

Multi - partition can be adjusted height / angle, easy to pick up



▲ 產品分類
Product Category



▲ 廠內裝卸
Loading & Unloading



MKA-6 L710 x W820 x H1720 (mm) 防盜型物流台車

節省空間 Space saving



MKD-5N (尺寸同 MKD-5)



方便倉庫物品分類，配送移動迅速
*Easy to classify goods warehouse,
 distribution moving quickly*



▲ 物流倉儲
Logistics & Warehousing



▲ 自動化倉儲
Automated warehousing



▲ 物流配送
Logistics & Distribution



MKB-3 L800 x W600 x H1700 (m/m) 超市物流台車

節省空間 *Space saving*

巧固架 *Stacking Frame*



ST-2 : L1350 x W1200 x H1700 (m/m)
Capacity : 1000 kgs

輕巧不佔空間，可多層重疊，方便收放。

It can be stacked up and put away in a space saving way.

外表處理：熱浸鍍鋅 / 樹脂粉體烤漆

Surface treatment :

hot dip galvanized / powder coating resins



型 號 Model	適用棧版尺寸 Stack version suitable size (mm)	外部尺寸 External Measurements (mm)			內部尺寸 Internall Measurements (mm)			腳 高 Legs Height (mm)	載荷重量 Capacity (kg)	堆 層 數 Number of Layers	可 使 用 橫 層 數 Layers
		長 Length	寬 Width	高 Height	長 Length	寬 Width	高 Height				
ST-1	1100 x 1100	1350	1200	1400	1250	1150	1200	100	1000	3	3
ST-2	1100 x 1100	1350	1200	1700	1250	1150	1500	100	1000	3	3
ST-3	1200 x 1000	1450	1100	1400	1350	1050	1200	100	1000	3	3
ST-4	1200 x 1000	1450	1100	1700	1350	1050	1500	100	1000	3	3

新產品

巧固架倒立式
Stacking frame inverted

歡迎訂製特殊規格

Custom-made is welcome



STG-1 : L1350 x W1200 x H1400 (m/m)
Capacity : 1000 kgs

兩組貨架，形成三層使用空間，空間利用更充分。
Two shelves, forming a three-space, space utilization and more fully.



外表處理：熱浸鍍鋅 / 樹脂粉體烤漆

Surface treatment :
hot dip galvanized / powder coating resins

型號 Model	適用機版尺寸 Stack version suitable size (mm)	外部尺寸 External Measurements (mm)			內部尺寸 Internal Measurements (mm)			腳高 Legs Height (mm)	載荷重量 Capacity (kg)	堆層數 Number of Layers	可使用 橫層數 Layers
		長 Length	寬 Width	高 Height	長 Length	寬 Width	高 Height				
STG-1	1100 x 1100	1350	1200	1400	1250	1150	1350	100	1000	3	4
STG-2	1100 x 1100	1350	1200	1700	1250	1150	1650	100	1000	3	4
STG-3	1200 x 1000	1450	1100	1400	1350	1050	1350	100	1000	3	4
STG-4	1200 x 1000	1450	1100	1700	1350	1050	1650	100	1000	3	4

置物架 *Wire Shelf*



輕型置物架 *Light-Duty Wire Shelf*
SK-1 : L 900 x W 450 x H 1600 (m/m)
Capacity : 120 kgs x 4



多功能、多用途，不需任何工具即可安裝拆卸。

The multi-functional and multi-purposes shelf is easily assembled and disassembled without any tool.



SKW 型



SK 型



SKM 型



可利用底部螺絲調整高度，配合地面的高低不平。



可選擇添加專用高強度輪子(全額載重100kg)，方便任意移動位置。

- The adjustable screws at the bottom solve the problem of uneven ground.
- Adding heavy-duty caster, with 100 kg load capacity, to deliver the weighty goods.
- The surface is underwent electroplating process for hygiene and quality purpose that meet world standard.
- Adding a clothes hanging rod to turn it into clothes shelf.


型號 Model		外部尺寸 External Measurements (mm)			每層載重(kg) Loading Capacity / per layer		層數 Layers
輕型 Light-duty	重型 Light-duty	長 Length	寬 Width	高 Height	輕型 Light-duty	重型 Light-duty	
SK-1	SKW-1	900	450	1600	120	150	4
SK-2	SKW-2	1200	450	1600	120	150	4
SK-3	SKW-3	900	600	1800	120	150	4
SK-4	SKW-4	1200	600	1800	120	150	4

外表處理：電鍍鎳鉻 / 可接受指定棚數

Surface treatment : nickel chrome plating

Acceptable number designated shed

超市貨架 *Supermarket Shelf*



外表處理：樹脂粉體烤漆 / 標準色：乳白色

Surface treatment : powder coating resin

Standard color : white




斜口籃

Tilted-basket shelves

CB-B2 : L585 x W530 x H300 (m/m) x 4



型號 Model	外部尺寸 External Measurements (mm)			線徑 Wire dia (mm)	網間隔 Mesh pitch (mm)
	長 Length	寬 Width	高 Height		
CB-B1	445	530	300	2.4	20 x 140
CB-B2	585	530	300	2.4	20 x 140
CB-B3	860	450	300	2.4	20 x 190
CB-B4	1160	450	300	2.4	20 x 190



採用全自動高科技電焊機器手臂、穩定、美觀、
牢固、製造出高品質、高效率、高強度的產品。

**The use of automatic welding of high-tech arms control,
stable, beautiful, Labor solid, to create a high quality,
high efficiency, high-strength products.**



勝建工業股份有限公司
SANE JEN INDUSTRIAL CO., LTD.

台灣省嘉義縣民雄鄉工業區中山路 10 號
No.10 Chung Shan Rd., Min Shun Industrial Zone,
Min Shun Hsiang, Chia-Yi County, 62154, Taiwan R.O.C.
Tel : 886-5-2134789 Fax : 886-5-2134699
E-mail : sane_jen@msa.hinet.net
Website : [http : //sj-storage.com.tw](http://sj-storage.com.tw)